

M1 Lückentext Rind

Anforderungen an eine tiergerechte Nutztierhaltung

Arbeitshinweise:

Es gibt 30 Lücken im Text. Die Begriffe, die Sie dort einsetzen müssen, finden Sie immer am Ende eines Abschnittes!

- Sie stehen nicht in der richtigen Reihenfolge!
- Sie können allein arbeiten oder sich einen Partner suchen!
- Natürlich steht auch die Lehrkraft zur Hilfe bereit!

Allgemeiner Grundsatz:

Als Vorschrift gelten das Tierzuchtgesetz und Europaratsempfehlungen

Die Haltung, Fütterung, Betreuung und Pflege muss den _____ des Tieres angepasst sein, ihre _____ dürfen nicht eingeschränkt und _____ müssen vermieden werden. Um dem gerecht zu werden, sind entsprechende Sachkenntnisse erforderlich, am besten durch eine abgeschlossene _____. Alle notwendigen Tätigkeiten sind täglich durchzuführen. Neben dem _____ des Tieres sind auch bestimmte Anforderungen an den Arbeitsplatz zu berücksichtigen.

Schmerzen oder Schäden - Berufsausbildung - Bewegungsmöglichkeiten - Bedürfnissen - Wohlbefinden

Grundsatz für die Haltung:

Die Haltungsverfahren sind der _____, dem Alter und der Tierrasse anzupassen. Dabei sind die Erkenntnisse der Verhaltensforschung zu berücksichtigen. Bei _____ sind die baulichen Anlagen sowohl dem Tier als auch den Anforderungen zur Betreuung anzupassen. _____ sind möglichst zu vermeiden. Bei Freilandhaltung müssen darüber hinaus die Vegetationsbedingungen, Boden- und Klimaverhältnisse berücksichtigt werden. Ausreichend Bewegung und _____ müssen möglich sein.

Stallhaltung - Tierart - soziale Kontakte - schädliche Umwelteinflüsse

Ansprüche von Rindern an ihre Umwelt und den Stall

Die Haltung in Gruppen entspricht den natürlichen Bedürfnissen des Tieres und fördert das soziale Verhalten. _____ ist für das Herdenverhalten, die Tiergesundheit, die Fruchtbarkeit und die Klauengesundheit besonders zu empfehlen. Die _____ nach den Maßstäben des Tierwohls ist eine entsprechend gute Alternative.

Eine erfolgreiche Arbeit mit dem Tier stellt hohe Anforderungen an das Fachpersonal. Regelmäßiges _____ und gründliche Kontrollen (mindestens 2x pro Woche) sowie schnelle Reaktionen verhindern Krankheiten und Leistungsabfälle sowie zusätzliche Kosten.

Rinder, die ganzjährig auf der Weide gehalten werden, sind sehr _____. Sinken die Temperaturen im Herbst,

entwickelt sich ein dichtes Winterfell. _____ fördert die Tiergesundheit.

Um auch im Winter Tiere auf der Weide halten zu können bieten sich Sandböden an. Außerdem muss bei starkem Regen das Wasser möglichst schnell versickern und der Boden _____ können. Standorte mit einem hohen Grundwasserspiegel sind ungünstig. Steinreiche Böden gefährden die Klauengesundheit. Eine hohe Trittsicherheit für die Tiere ist daher sehr wichtig. Die Grasnarbe darf nicht zerstört werden (z.B. Trittschäden). Eine Ruhephase für die Weide im Frühjahr ist zu empfehlen. Ist der _____ unbefestigt, sollte er entsprechend der Witterung gewechselt werden. Kann die Futterstelle nicht gewechselt werden oder die Witterung ist oft sehr feucht, ist eine Befestigung des Futterplatzes empfehlenswert. Ein _____, speziell der Hauptwetterseite, über natürliche Möglichkeiten, wie z.B. Hecken, Bäume ist kostengünstig, kann aber auch durch Unterstände oder aufgestapelten Heu- oder Strohbällen erreicht werden. Dabei ist eine dauerhafte Wirksamkeit wichtig.

Schutz vor der Witterung - widerstandsfähig - Laufstallhaltung - Trockene, frische Luft - Beobachten - Futterplatz - Freilandhaltung - gut abtrocknen können

Der Witterungsschutz dient dem Ausgleich _____ Kälte- und Wärmebelastungen. Hoher Niederschlag bzw. Luftfeuchte führen zur Durchfeuchtung des Haarkleides und einer Verminderung der isolierenden Wirkung. Dazu kommt Verdunstungskälte. Wind fördert zusätzlich die Auskühlung des Körpers. Ein kalter Boden beim Liegen erhöht die Wärmeableitung nochmals. Das führt dazu, dass die Tiere sich nicht mehr hinlegen und die Wiederkautätigkeit zurückgeht, was wiederum eine gesunde Verdauung erschwert. Diese Fakten erhöhen die _____ trockener und windgeschützter, auch eingestreuter, _____, die die Wärme nicht ableiten. Das Stroh sollte regelmäßig erneuert werden, um die isolierende Wirkung nicht zu verlieren.

Der Weidezaun darf keine Verletzungsgefahr darstellen und muss ausbruchsicher sein. Neben einem festen Zaun im Außenbereich, hat sich der Elektrozaun, auch zur Unterteilung der Weidefläche, bewährt.

Das Vorhandensein von stabilen Fang- und Fixiereinrichtungen zur Klauenpflege, Behandlung, Impfung und dem Absetzen der Kälber ist eine wichtige Voraussetzung für eine ganzjährige Weidehaltung. Sie dienen dem Tierschutz und der _____ der Betreuer.

In Stallanlagen fühlen sich Rinder zwischen _____ C am wohlsten. Lüftungsanlagen sorgen für einen regelmäßigen Wechsel zwischen Frisch- und Abluft. Zugluft, eine Luftfeuchtigkeit über _____ und Wassermangel sind zu vermeiden. Auch das regelmäßige Entsorgen der Abprodukte sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Die Einteilung einer Gruppenbucht in einen Lauf-, Liege- und Fressbereich ermöglichen es dem Rind die einzelnen Funktionsbereiche über den Tag verteilt zu nutzen.

_____ Böden, Laufgänge die breit genug sind, damit auch _____ nebeneinander laufen können sowie Liegeflächen, die vom Tier gut angenommen werden, erhöhen das Wohlbefinden. Dabei ist auf ausreichend Platz für jedes Tier zu achten, so dass Rangkämpfe vermieden werden.

Verhaltensauffälligkeiten können ein Hinweis darauf sein, dass die _____ Mängel aufweisen.

**-5 und 20° - Haltungsbedingungen - Arbeitssicherheit - Rutschsichere -
Notwendigkeit - Liegeflächen - 80% - extremer - zwei Tiere**

Fazit

Egal ob konventionell oder ökologisch produziert wird, das Wohlbefinden der Tiere sollte für alle Fachkräfte, die mit Tieren umgehen, im Vordergrund stehen.

Tiere dürfen nicht nur als Produktionsfaktor, sondern sollten als Mitgeschöpfe betrachtet werden. Nicht zuletzt der Verbraucher, auch die gesetzlichen Grundlagen verpflichten uns den _____ als eine verbindliche Leitlinie zu betrachten.

Eine Verbesserung des Tierwohls verlangt eine sorgfältige Abwägung tierschutzfachlicher und wirtschaftlicher Aspekte. Dazu kommt, dass die Tierhaltung für viele Betriebe und Familien ein wichtiges Standbein sind.

Nachvollziehbare Maßnahmen zum Tierwohl erhöhen die gesellschaftliche Akzeptanz _____ in der Gesellschaft und garantiert eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Staatliche Vorgaben geben zwar den rechtlichen Rahmen vor, aber nur eine _____ ergibt den notwendigen Rückhalt in den Betrieben.

So müssen bereits die Hersteller von technischen Ausrüstungen für die Tierproduktion diese Gesichtspunkte verstärkt berücksichtigen. Erfahrungswerte aus der Praxis können hilfreich sein, um neue Tierstandards zu entwickeln. Ebenso erhöhen sich die Anforderungen an, die Arbeitnehmer, _____ mit den Tieren umgehen. Die berufliche Aus- und Weiterbildung nimmt also stetig an Bedeutung zu.

**freiwillige Umsetzung - Tierschutz - die täglich - der landwirtschaftlichen
Produktion**

BEACHTEN:

Auf den nächsten beiden Seiten finden Sie Zahlenangaben zur Größe von Gruppenbuchten und Weideflächen!

Mindestgrößen Stallflächen beim Fleischrind letzte Aktualisierung: 14.1.2015

Tierkategorie	Lebendgewicht	Mindest-Stallfläche bei Gruppenhaltung			
		1. Tierhaltungsverordnung (bezogen auf vollperforierte Böden) [m² pro Tier]	Besonders tierfreundliche Haltung (bezogen auf Mastställe gummierten Vollspalten) [m² pro Tier]	Besonders tierfreundliche Haltung (für Tiefstreu- und Tretmistbuchten) [m² pro Tier]	Besonders tierfreundliche Haltung (für Tiefstreu- und Tretmistbuchten bei Haltung von Kühen bzw. Jungvieh (Zuchtvieh) ohne Auslauf und/oder Weide) [m² pro Tier]
Zucht- und Mastvieh	bis 350 kg	2,0	2,0(mit Auslauf/Weide) 2,4(ohne Auslauf/Weide)	3,0	3,3
	bis 500 kg	2,4	2,4(mit Auslauf/Weide) 2,9(ohne Auslauf/Weide)	3,6	4,0
	bis 650 kg	2,7	2,7(mit Auslauf/Weide) 3,3(ohne Auslauf/Weide)	4,2	4,7
	über 650 kg	3,0	3,0(mit Auslauf/Weide) 3,6(ohne Auslauf/Weide)	4,8	5,3

Tierkategorie	Lebendgewicht	Mindest-Stallfläche bei Gruppenhaltung
		BIO (= ökologische Haltung) [m² pro Tier]
Kälber, Zucht- und Mastrinder	bis 100 kg	1,6
	bis 200 kg	2,5
	bis 350 kg	4,0
	bis 500 kg	5,0

	über 500 kg	1 m ² pro 100 kg Lebendgewicht

Haltung von Rindern auf der Weide

- empfohlene Tieranzahl bei Standweiden - abhängig vom Pflanzenwuchs und der Jahreszeit

Mai - Juni 7 - 8 GVE/ ha

Juli - August 5 - 6 GVE/ ha

September - Oktober 3 - 4 GVE/ ha 1GVE = Großvieheinheit = 1 mittleres Rind

- die Qualität der Böden kann dies noch verändern

- empfohlene Tieranzahl bei Portions- und Umtriebsweiden - Bedingungen siehe oben!

80 - 120 qm / Tier